

IMPORTANCIA DEL AGUA EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

Servicio técnico
Nutega

NUTEGA 
CCPA GROUP

Our expertise, your efficiency



NIVELES RECOMENDADOS PARA AGUAS DE BUENA CALIDAD

Niveles físico-químicos

Parámetro	Niveles máximos recomendados
Residuo filtrable	< 1.000 mg/L segura 1.000 – 3.000 mg/L aceptable 3.000 – 5.000 mg/L rechazos del agua. 5.000 – 7.000 mg/L pobre 7.000 – 10.000 mg/L inadecuada. > 10.000 mg/L inadmisible
Dureza de agua (CaCO₃)	0 – 60 mg/L blanda 61 – 120 mg/L moderadamente dura 121 – 180 mg/L dura > 180 mg/L muy dura
pH	6,5 – 8,5 unidades de pH.
Amonio	0,10 mg/L
Nitratos y nitrito	Nitratos 0 – 100 mg/L Nitritos < 10 mg/L; en vacuno 0 – 0,1 mg/L
Sulfatos	50 mg/L avicultura 500 – 1.000 mg/L porcino y vacuno
Sodio	200 mg/L
Cloruros	250 mg/L
Oxidabilidad	2 mg (O ₂)/L – 5 mg (O ₂)/L

Niveles microbiológicos

Gérmes totales a 22 °C	Gérmes totales a 37 °C	Coliformes totales	Coliformes fecales	Estreptococos fecales	Clostridium sulfito-reductores
ufc / ml	ufc / ml	ufc/100 ml	ufc/100 ml	ufc/100 ml	ufc/20 ml
< 100	< 10	0	0	0	0

Servicio Técnico
NUTEGA S.L.